

USB ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

	AUDI A4, A5, C6 (правая заглушка)
	LADA Vesta, XRAY, Largus FL (в подлокотник)
	LADA Granta (BA3 2190, 2191) LADA Kalina-2 (BA3 2192, 2194) LADA Priora (BA3 2170, 2171, 2172) Datsun on-Do и mi-Do
	LADA Kalina (BA3 1117, 1118, 1119) Chevrolet Niva 1.7 (BA3 2123) LADA 110 (BA3 2110, 2111, 2112) европанель LADA Samara-2 (BA3 2113, 2114, 2115)
	LADA 2106 и 2107
	LADA Samara (BA3 21083, 21093, 21099) высокая панель BA3 Нива (BA3 21213, 21214, 2131) LADA 4x4
	LADA 110 (BA3 2110, 2111, 2112)
	ГАЗель NEXT ГАЗель Бизнес

USB зарядное устройство предназначено для зарядки телефонов и других цифровых устройств в салоне автомобиля. Зарядное устройство имеет 2 порта USB 2.0 для одновременной зарядки сразу двух гаджетов, умеет определять тип приборов и, в зависимости от этого, регулировать ток. Благодаря этому прибор заряжается, как от оригинальной зарядки.

Зарядное устройство полностью совместимо с популярными моделями смартфонов и планшетов всех производителей, в том числе с Apple и Samsung. Если телефон Apple или Samsung не заряжается в одном гнезде USB, переключите кабель в соседнее гнездо.

Устанавливается в панель приборов автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество портов USB 2.0, шт	2
Напряжение питания, В	10...18
Потребляемый ток без нагрузки, мА	1
Выходное напряжение, В	5
Максимальный ток нагрузки, А	3
Номинальный длительный ток нагрузки, А	2

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В USB зарядном устройстве применяется современный высококачественный контроллер. КПД зарядного устройства достигает 95%, обеспечивая зарядку без перегрева, даже при работе на большом токе.

Оригинальные решения обеспечивают 7 видов защиты:

- от переполюсовки в нагрузке;
- от короткого замыкания в нагрузке;
- от перегрева;
- от сверхтоков;
- от электромагнитных помех;
- от переполюсовки на входе;
- от превышения напряжения на выходе.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Зарядное устройство устанавливается вместо заглушки панели приборов и подключается к проводке автомобиля.

Варианты подключения:

1. Отключаемое замком зажигания: красный провод — клемма 15 замка зажигания, чёрный провод — МАССА.
2. Неотключаемое замком зажигания: красный провод — клемма 30 замка зажигания, чёрный провод — МАССА.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации USB зарядного устройства 2 года со дня продажи при отсутствии механических повреждений и признаков превышения максимального допустимого напряжения питания и тока нагрузки.

При выходе из строя USB зарядного устройства в период гарантийного срока изготовитель обязан произвести его ремонт.

Гарантийный срок эксплуатации USB зарядного устройства прекращается, если потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «АПЭЛ»

Юридический и почтовый адрес: 445041, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Железнодорожная, д. 11, кв. 70.

тел. 8 (8482) 27-05-96

office@apel.ru

www.apel.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

USB зарядное устройство для автомобиля соответствует конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____