

USB ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

	<p>LADA Granta (BA3 2190, 2191) Kalina-2 (BA3 2192, 2194) Priora (BA3 2170, 2171, 2172) Datsun on-Do и Datsun mi-Do</p>
	<p>LADA Kalina (BA3 1117, 1118, 1119) Chevrolet Niva 1.7 (BA3 2123) LADA 110 (BA3 2110, 2111, 2112) европанель LADA Samara-2 (BA3 2113, 2114, 2115)</p>
	<p>LADA 110 (BA3 2110, 2111, 2112)</p>
	<p>LADA Samara (BA3 21083, 21093, 21099) вы- сокая панель VAZ Нива (BA3 21213, 21214) LADA 4x4 (BA3 2131)</p>
	<p>LADA 2106 и 2107</p>
	<p>LADA 110 (BA3 2110, 2111, 2112) в облицовке комбинации приборов</p>
	<p>ГАЗель NEXT ГАЗель Бизнес</p>
	<p>ГАЗ Валдай</p>

USB зарядное устройство предназначено для зарядки телефонов и других цифровых устройств в салоне автомобиля. Зарядное устройство имеет 2 USB-порта для одновременной зарядки сразу двух гаджетов, умеет определять тип приборов и, в зависимости от этого, регулировать ток. Благодаря этому прибор заряжается, как от оригинальной зарядки.

Зарядное устройство полностью совместимо с популярными моделями смартфонов и планшетов всех производителей, в том числе с Apple и Samsung. Если телефон Apple или Samsung не заряжается в одном гнезде USB, переключите кабель в соседнее гнездо.

Устанавливается в панель приборов автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество гнёзд USB, шт.	2
Напряжение питания, В	10...18
Потребляемый ток без нагрузки, мА	1
Выходное напряжение, В	5
Максимальный ток нагрузки, А	3
Номинальный длительный ток нагрузки, А	2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

USB зарядное устройство, шт	1
---------------------------------------	---

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В USB зарядном устройстве применяется современный высококачественный контроллер. КПД зарядного устройства достигает 95%, обеспечивая зарядку без перегрева, даже при работе на большом токе.

Оригинальные решения обеспечивают 7 видов защиты:

- от переполновки в нагрузке;
- от короткого замыкания в нагрузке;
- от перегрева;

- от сверхтоков;
- от электромагнитных помех;
- от переплюсовки на входе;
- от превышения напряжения на выходе.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Зарядное устройство устанавливается вместо заглушки панели приборов и подключается к проводке автомобиля.

Варианты подключения:

1. Отключаемое замком зажигания: красный провод — клемма 15 замка зажигания, чёрный провод — МАССА.

2. Неотключаемое замком зажигания: красный провод — клемма 30 замка зажигания, чёрный провод — МАССА.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации USB зарядного устройства 2 года со дня продажи при отсутствии механических повреждений и признаков превышения максимального допустимого напряжения питания и тока нагрузки.

При выходе из строя USB зарядного устройства в период гарантийного срока изготовитель обязан произвести его ремонт.

Гарантийный срок эксплуатации USB зарядного устройства прекращается, если потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «АПЭЛ»

Юридический и почтовый адрес:
445041, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Железнодорожная, д. 11, кв. 70.

Адрес офиса и производства:
Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Индустриальная, д. 3, офис 212.

телефон (8482) 27-05-96

сайт www.apel.ru

e-mail: office@apel.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

USB зарядное устройство для автомобиля соответствует конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____